



ABEOC | Manual de Identidade Visual

Projeto de modernização e transição da marca ABEOC - Associação Brasileira de Empresas de Eventos

Marca anterior



A transformação do ícone deveria ser suave, com formas e cores semelhantes, para que as pessoas percebessem a mudança, a modernização, mas não de uma forma radical | **ABEOC** Branding



O novo ícone mantém a mesma estrutura de elementos, posições,
mesmas cores, porém com mais movimento, volume e personalidade. | **ABEOC** Branding





Versão chapada
sem degradê | **ABEOC** Branding

PALETA PRINCIPAL

UTILIZADA NA
VERSÃO CHAPADA

CMYK: 0/30/90/0
RGB: 253/185/52
HEX: #fdb934
PANTONE: 136 c

CMYK: 80/30/100/35
RGB: 42/101/47
HEX: #2a652f
PANTONE: 7483 c

CMYK: 80/0/80/35
RGB: 0/129/76
HEX: #00814c
PANTONE: 348 c

CMYK: 100/65/80/35
RGB: 0/66/58
HEX: #00423a
PANTONE: 3308 c

CMYK: 100/65/10/4
RGB: 0/92/15
HEX: #005c9b
PANTONE: 7462 c

CMYK: 0/0/0/80
RGB: 88/89/91
HEX: #58595b
PANTONE: 425 c

PALETA SECUNDÁRIA

UTILIZADA TAMBÉM NA
VERSÃO COM DEGRADÊ

CMYK: 0/45/95/0
RGB: 249/157/40
HEX: #f99d28
PANTONE: 1375 c

CMYK: 95/65/100/60
RGB: 0/45/22
HEX: 002d16
PANTONE: 627 c

CMYK: 90/12/90/50
RGB: 0/94/49
HEX: #005e31
PANTONE: 349 c

CMYK: 100/85/95/60
RGB: 3/28/21
HEX: #031c15
PANTONE: 419 c

CMYK: 100/70/15/10
RGB: 0/82/140
HEX: #00528c
PANTONE: 647 c

VERSÃO DEGRADÊ



VERSÃO CHAPADA





CMYK: 100/65/10/4
RGB: 0/92/15
HEX: #005c9b
PANTONE: 7462 c



CMYK: 80/0/80/35
RGB: 0/129/76
HEX: #00814c
PANTONE: 348 c



OSTRICH SANS ROUNDED MEDIUM

A B C D E F

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. UT FAUCIBUS
LAOREET SUSCIPIT. PRAESENT CURSUS FERMENTUM NISI, ID CURSUS EST
PRETIUM AT. PELLENTESQUE FACILIS, QUAM EGET GRAVIDA ELEMENTUM,
MASSA ERAT ORNARE TURPIS, EU VENENATIS ODIO NULLA A MAURIS.

1 2 3 4 5 6

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING ELIT. UT FAUCIBUS
LAOREET SUSCIPIT. PRAESENT CURSUS FERMENTUM NISI, ID CURSUS EST
PRETIUM AT. PELLENTESQUE FACILIS, QUAM EGET GRAVIDA ELEMENTUM,
MASSA ERAT ORNARE TURPIS, EU VENENATIS ODIO NULLA A MAURIS.

Helvetica Neue Lt Std

57 Condensed e 77 Bold Condensed


A B C D

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Ut faucibus laoreet suscipit. Praesent cursus
mentum nisi, id cursus est pretium at. Pellentesque
facilisis, quam eget gravida elementum.


1 2 3 4 5 6

**Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Ut faucibus laoreet suscipit. Praesent cursus
mentum nisi, id cursus est pretium at. Pellentesque
facilisis, quam eget gravida elementum.**

A fonte OSTRICH SANS foi utilizada na marca (com alterações posteriores).
Para o restante da comunicação, deve ser usada a HELVETICA NEUE LT STD. | **ABEOC** Branding



Para preservar a legibilidade, não
reduzir a marca além da medida estipulada | **ABEOC** Branding



Área de proteção: em qualquer aplicação, o ideal é preservar vazia a área estipulada acima | **ABEOC** Branding



Em fundos escuros, usar as letras em branco - versão negativada



Não aplicar em fundos que não permitem contraste

Aplicação em diversos fundos | **ABEOC** Branding

FRENTE

90mm



50mm

50mm

EXEMPLO VERSO NACIONAL



ALINHAMENTO: DIREITA

Nome

FONTE: Helvetica Neue LT STD - 77 Bold Condensed
TAMANHO: 12,46pt | COR: 80% black

CARGO

FONTE: Helvetica Neue LT STD - 57 Condensed
TAMANHO: 6,91pt | COR: 80% black | Caixa alta/letras maiúsculas

dados pessoais

FONTE: Helvetica Neue LT STD - 57 Condensed
TAMANHO: 8,12pt | COR: 80% black | ENTRELINHAS: 7,15pt

Dados ABEOC
Obs.: manter sempre
essas informações

EXEMPLO VERSO ESTADUAL



ALINHAMENTO: DIREITA

Nome

FONTE: Helvetica Neue LT STD - 77 Bold Condensed
TAMANHO: 12,46pt | COR: 80% black

CARGO


FONTE: Helvetica Neue LT STD - 57 Condensed
TAMANHO: 6,91pt | COR: 80% black | Caixa alta/letras maiúsculas

dados pessoais

FONTE: Helvetica Neue LT STD - 57 Condensed
TAMANHO: 8,12pt | COR: 80% black | ENTRELINHAS: 7,15pt

Manter site ABEOC

Cartão de visita | **ABEOC Branding**





SEDE NACIONAL
R. Feliciano Nunes Pires, 35 | Florianópolis/SC
CEP 88015-220 | Fone: +55 48 303 9-1058
abeoc@abeo c.org.br | www.abeoc.org.br

WWW.OIMELT.COM.BR

melt

